

LÁMPARA INDUSTRIAL

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	E27
Dimensiones mm	Ø100*175 mm
Lúmenes	3,000 Lm
Temperatura	6500K
F.P.	≥0.95



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	300 mA
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM





Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6256K (duv=0.00855)

CRI: Ra= 80.3, avgR(1~14)= 72.8, avgR(1~15)= 72.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2924.60 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 5396.42 Plm

Efficiency: 100.05 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 184.62 Plm/W

Radiant Power: 9.134W

Pupil Factor (Kp): 1.845

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9690

Current: 0.2380A

Frequency: 60.00Hz

Power: 29.23W